

◆AT-IV型用ドリル

ビットに合わせて2段切替
最適回転数でラクラク穿孔!




AT-IV型ドリル



AT-IV型-80ドリル一式(有効長80mm)



AT-IV型-110ドリル一式(有効長110mm)



上向きでも水漏れしません。


コアが詰まらない構造(特許取得)





コアの排出口
*従来のビットはコアが詰まって切れなくなることがあります。
*発生したコアを排出してスムーズに穿孔できます。

先端部品と工具の交換により穿孔径と穿孔深さが選択できます。

水すましAT-IV型-80(有効長80mm)



水すましAT-IV型-110(有効長110mm)



■ビット・シャンク・ブッシュ対応価格表

サイズ	4.0	5.0	5.5	6.0	6.5	5.0	6.0	6.5	7.0	10.5	12.7	14.5	16.5	18.0	19.0
ドリル回転数	High(9,000min ⁻¹)					High(9,000min ⁻¹)					Low(6,500min ⁻¹)				Low(6,500min ⁻¹)
用途	タイル用					コンクリート用					コンクリート用				塗膜剥離用
ビット	品番 7336 定価 ¥21,000	7406 ¥19,000	7408 ¥19,000	7395 ¥19,000	7396 ¥19,000	7380 ¥19,000	7381 ¥19,000	7382 ¥19,000	7389 ¥19,000	7191 ¥4,300	7080 ¥8,400	7081 ¥8,400	7082 ¥8,400	7083 ¥8,400	1583 ¥30,000
AT-IV型-80用 シャンク	品番 7339 定価 ¥5,600	7397 ¥5,600	7392 ¥5,600	7392 ¥5,600	7189 ¥17,000										
AT-IV型-110用 シャンク	品番 定価 ¥8,000	7074 ¥8,000	7075 ¥8,000	7075 ¥8,000	7075 ¥8,000	7076 ¥24,400	7077 ¥24,400	7078 ¥24,400	7079 ¥24,400						
金属ブッシュ	品番 7053 定価 ¥4,000	7054 ¥4,000	7055 ¥4,000	7054 ¥4,000	7055 ¥4,000	7059 ¥4,000	7090 ¥4,000	7091 ¥4,000	7092 ¥4,000	7093 ¥4,000	7059 ¥4,000				
ゴムブッシュ	品番 定価 ¥720	7056 ¥720	7057 ¥720	7056 ¥720	7057 ¥720	7058 ¥720	7094 ¥720	7095 ¥720	7096 ¥720	7097 ¥720	7058 ¥720				

※水すましAT-IV型には有効長220mmのモデルもございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
※ビットの入り数はφ4.0~7.0が10個、φ10.5以上のサイズは1個となります。
※φ4シャンクの有効長は60mmとなります。

■座掘用ビット

品名	水すまし用座掘	
サイズ	6.5	9.0
定価	¥10,000	

品名	回転ドリル用テーパー付座掘			
サイズ	5.0	6.5	7.0	9.0
定価	¥10,000			

施工事例



穿孔状況



塗膜剥離状態

◆AT-IV型用循環装置

電装部を上部に集約、水の入替えが簡単!
 吸引力20%UP
 50%軽量化(従来比)



上部の電装部開口図
 ギヤポンプ、バキュームポンプの
 交換が簡単



■消耗品 (循環装置)

品番	品名	定価
7364	バキュームポンプ	¥12,800
7362	フィルター (10枚入り)	¥15,800
7434-N	ギヤポンプ (配線付き)	¥9,600
7105	給水ホース (φ6)	¥3,600
7106	排水ホース (φ8)	¥6,600
7107	ホース用結束バンド (3個)	¥400

■仕様

型式	水すましAT-IV型
電源	単相100V
消費電力	870W
定格稼働時間	30分
回転数	6500min ⁻¹ /9000min ⁻¹
タンク容量	2L
揚程	1.8m
ドリル重量	2.5kg
循環装置重量	3.0kg

■水すまし AT-IV型セット

品番	品名	定価
7020・7021・7022	水すまし AT-IV型 -80 セット (φ4.0 or φ5.0 ~ 5.5 or φ6.0 ~ 7.0)	¥450,000
7024・7025	水すまし AT-IV型 -110 セット (φ5.0 ~ 5.5 or φ6.0 ~ φ7.0)	¥470,000
7026	水すまし AT-IV型 -110 セット アンカー用 (φ12.7 or φ14.5 or φ16.5 or φ18.0)	¥490,000
7023	水すましAT-IV型-80セット (φ19.0ブレイズビット)	¥500,000

*ご注文時は、ビットのサイズをご指定ください。

■水すましAT-IV型セット内容

AT-IV型ドリルセット	AT-IV型ドリル、注水ボディ、シャンク、ビット、金属ブッシュ、ゴムブッシュ、ゴムパッド
AT-IV型循環装置セット	AT-IV型循環装置、ろ過フィルター、給水ホース、排水ホース、スプリングナット、肩ベルト
その他	専用工具一式、ケース

※このカタログは株式会社呉英製作所のデザインによるものです。 ※平成31年3月 商品は予告なしに改良変更を施すことがあります。

Air Tech
 株式会社 エアテック ジャパン

営業本部
 〒133-0061
 東京都江戸川区篠崎町4丁目18番25号
 TEL.03-6638-7620 FAX.03-6638-7561
 E-mail : airtechj_rdcent@tkcnet.ne.jp

水循環式無振動ドリル

水すましAT-IV型

無振動
 低騒音
 無塵穿孔

だから!居ながら工事に最適!

外壁穿孔時、室内側60dB~68dB



アスベスト塗膜剥離用セットもございます。
 弊社営業までお問い合わせください。

※2021/9/1より部品番号改定

旧品番	新品番	商品名	出荷単位
■小径用セット商品			
4φ 7020 5-5.5φ 7021 6-10.5φ	06-7020-4 06-7021-555 06-7022-6105	水すましAT-IV型 (80) 本体セット (4φ/5φ/5.5φ/6φ/6.5φ/7φ/8φ/8.5φ/10.5φ)	1セット
5-5.5φ 7024 6-7φ 7025	06-7024-555 06-7025-685	水すましAT-IV型 (110) 本体セット (5φ/5.5φ/6φ/6.5φ/7φ)	1セット
■ブレイズビットセット商品 (ドリルは小径用ドリル)			
7023	06-7023-19	水すましATIV型ブレイズ19φ本体セット	1セット
■ダイヤモンド (小径用消耗品) ※IBAT/新AT/II型/III型/IV型 共通			
7336 (D16)	01-D16-4	ダイヤモンドチップ 4φ (10個入)	1箱
7406 (D16)	01-D16-5	ダイヤモンドチップ 5φ (10個入)	
7408 (D16)	01-D16-55	ダイヤモンドチップ 5.5φ (10個入)	
7395 (D16)	01-D16-6	ダイヤモンドチップ 6φ (10個入)	
7396 (D16)	01-D16-65	ダイヤモンドチップ 6.5φ (10個入)	
7389 (D16)	01-D16-7	ダイヤモンドチップ 7φ (10個入) ※受注生産扱い	
D16	01-D16-8	ダイヤモンドチップ 8φ ※受注生産扱い	1個
	01-D16-85	ダイヤモンドチップ 8.5φ ※受注生産扱い	
■ダイヤモンド (小径用消耗品) ※AT II型/III型/IV型 専用			
7191 (D16)	14-D16-105	ダイヤモンドチップ10.5φ コンクリート用 ※受注生産扱い	1個
■ブレイズビット (小径用消耗品) ※AT II型/III型/IV型 専用			
1583 (D16)	14-D16-19	ブレイズビット19φ (1個入)	1個
■シャンク (小径用消耗品) ※IBAT/新AT/II型/III型/IV型 共通			
7339 (D3)	01-D3-460	シャンク 4φ (有効長60mm)	1本
7397 (D3)	01-D3-55580	シャンク 5-5.5φ (有効長80mm)	
7392 (D3)	01-D3-68580	シャンク 6-8.5φ (有効長80mm)	
7074	01-D3-555110	シャンク 5-5.5φ (有効長110mm)	
7075	01-D3-685110	シャンク 6-8.5φ (有効長110mm)	
D3	01-D3-555150	シャンク 5-5.5φ (有効長150mm)	
D3	01-D3-685150	シャンク 6-8.5φ (有効長150mm) (有効長160mm在庫あり)	
■シャンク (小径用消耗品) ※AT II型/III型/IV型 専用			
7189 (D3)	14-D3-105	シャンク 10.5φ (ブレイズビット19φ兼用シャンク)	1本
■水すまし用座堀チップ (小径用消耗品) ※IBAT/新AT/II型/III型/IV型 共通			
7407	01-7407-65	座堀チップ 6.5φ (水すまし用)	1個
	01-7407-9	座堀チップ 9φ (水すまし用)	
■テーパ付座堀チップ (その他消耗品) ※別途回転ドリルをご用意下さい			
-	01-8008-5	座堀チップ 5φ テーパー付 (回転ドリル用)	1個
	01-8008-65	座堀チップ 6.5φ テーパー付 (回転ドリル用)	
	01-8008-7	座堀チップ 7φ テーパー付 (回転ドリル用)	
	01-8008-9	座堀チップ 9φ テーパー付 (回転ドリル用)	

旧品番	新品番	商品名	出荷単位
■金属ブッシュ (小径用消耗品) ※AT II型/III型/IV型 専用			
7053	14-7053-4	金属ブッシュ 4φ	1個
7054	14-7054-555	金属ブッシュ 5-5.5φ	
7055	14-7055-685	金属ブッシュ 6-8.5φ	
■金属ブッシュ (小径用消耗品) ※AT II型/III型/IV型/IV型 専用			
7059	14-7059-105	金属ブッシュ 10.5φ (プレイズビット19φ兼用金属ブッシュ)	1個
■ゴムブッシュ (小径用消耗品) ※AT II型/III型/IV型 専用			
7056	14-7056-455	ゴムブッシュ 4-5.5φ	1個
7057	14-7057-685	ゴムブッシュ 6-8.5φ	
■ゴムブッシュ (小径用消耗品) ※AT II型/III型/IV型 専用			
7058	14-7058-105	ゴムブッシュ 10.5φ (プレイズビット19φ兼用ゴムブッシュ)	1個
■アンカーセット商品			
7026	06-7026-110	水すましATIV型 (110) 本体セット (12.7φ/14.5φ/16.5φ/18φ)	1セット
■2点式シャンク (アンカー用消耗品) ※4型専用			
7076	06-7076-127	2点式シャンク 12.7φ	1本
7077	06-7077-145	2点式シャンク 14.5φ	
7078	06-7078-165	2点式シャンク 16.5φ	
7079	06-7079-18	2点式シャンク 18φ	
	06-8013-24	2点式シャンク 24φ	
■2点式ビット (アンカー用消耗品) ※AT2型、AT3型、AT4型共通、24φは4型専用			
7080	14-7080-127	2点式ビット 12.7φ	1個
7081	14-7081-145	2点式ビット 14.5φ	
7082	14-7082-165	2点式ビット 16.5φ	
7083	14-7083-18	2点式ビット 18φ	
	06-8014-24	2点式ビット24φ	
■2点式用段付金属ブッシュ (アンカー用消耗品) ※AT2型、AT3型、AT4型共通、24φは4型専用			
7090	14-7090-127	2点式用段付金属ブッシュ 12.7φ	1個
7091	14-7091-145	2点式用段付金属ブッシュ 14.5φ	
7092	14-7092-165	2点式用段付金属ブッシュ 16.5φ	
7093	14-7093-18	2点式用段付金属ブッシュ 18φ	
	06-8015-24	2点式用段付金属ブッシュ 24φ	
■2点式用段付ゴムブッシュ (アンカー用消耗品) ※AT2型、AT3型、AT4型共通、24φは4型専用			
7094	14-7094-127	2点式用段付ゴムブッシュ 12.7φ	1個
7095	14-7095-145	2点式用段付ゴムブッシュ 14.5φ	
7096	14-7096-165	2点式用段付ゴムブッシュ 16.5φ	
7097	14-7097-18	2点式用段付ゴムブッシュ 18φ	
	06-8016-24	2点式用段付ゴムブッシュ 24φ	
■ドリル部分構成部品 ※IV型専用			
7128	06-7128-01	ATIV型-80グリッパ이프	1個
7129	06-7129-01	ATIV型-110グリッパ이프	1個
7107 (D27-3)	15-D27-3	結束バンド	1本
7456 (S3)	12-S3-01	注水ボディ (小径用注水ボディ)	1個
7475 (k11)	12-K11-01	ゴムパット	1個
7106 (D27-2)	15-D272-01	排水ホースφ8×2.8m	1本
7362 (K13)	01-K13-01	ろ過フィルター(10枚入)	1袋
7364 (D20)	01-D20-01	バキュームポンプモーター	1個
7434-N	01-7434-N	ギヤポンプ (配線あり)	1個